



**kardiovaskuläre und sympathomimetische Medikamente**

Pharmakon	absetzen für...	Wirkmechanismus
<b>Antiarrhythmika</b>		
Amiodaron	belassen	1,3
<b>β-Blocker</b>		
z.B. Metoprolol	24 Stunden	1
<b>gemischte α- und β-Blocker</b>		
Labetalol	72 Stunden	1,3
<b>Antisymphotonika</b>		
Brethylum	48 Stunden	2,3
Guanethidin	48 Stunden	2,3
Reserpin	48 Stunden	2,3
<b>α-Blocker</b>		
Phenoxybenzamin	15 Tage	5
<b>Calciumkanalblocker</b>		
Amlodipin	48 Stunden	4,5
Diltiazem	24 Stunden	4,5
Felodipin	48 Stunden	4,5
Isradipin	48 Stunden	4,5
Lacidipin	48 Stunden	4,5
Lercanidipin	48 Stunden	4,5
Nicardipin	48 Stunden	4,5
Nifedipin	24 Stunden	4,5
Nimodipin	24 Stunden	4,5
Nisoldipin	48 Stunden	4,5
Verapamil	48 Stunden	4,5
<b>inotrope Sympathomimetika</b>		
Dobutamin	24 Stunden	3
Dopamin	24 Stunden	3
Dopexamin	24 Stunden	3
<b>vasokonstriktorische Sympathomimetika</b>		
Adrenalin	24 Stunden	1
Metaraminol	24 Stunden	3
Noradrenalin	24 Stunden	3
Phenylephrine	24 Stunden	3
<b>β<sub>2</sub>-Sympathomimetika</b>		
Bambuterol	24 Stunden	3
Eformoterol	24 Stunden	3
Fenoterol	24 Stunden	3
Salbutamol	24 Stunden	3
Salmeterol	24 Stunden	3
Terbutalin	24 Stunden	3
<b>β<sub>1</sub>/β<sub>2</sub>-Sympathomimetika</b>		
Orciprenalin	24 Stunden	3
<b>Erkältungsmedikamente</b>		
Ephedrin	24 Stunden	1
Oxymetazolin	24 Stunden	3
Phenylephrin	48 Stunden	3
Pseudoephedrin	48 Stunden	3
Xylometazolin	24 Stunden	3
<b>Sympathomimetika bei Glaukom</b>		
Brimonidin	48 Stunden	3
Dipivefrin	48 Stunden	3

**Wirkmechanismen:**

- 1 Inhibition von natriumabhängigen Transportsystemen
- 2 Wiederaufnahmehemmung
- 3 Vesikeldegranulation
- 4 Calciumkanalblock
- 5 andere, möglicherweise unbekannt Mechanismen



**Neuropharmaka**

<b>Pharmakon</b>	<b>Absetzen für</b>	<b>Wirkmechanismus</b>
<b>Neuroleptika</b>		
Amisulprid	72 Stunden	1
Benperidol	48 Stunden	1
Chlorpromazin	24 Stunden	1
Clozapin	7 Tage	1
Flupentixol	48 Stunden bzw. 1 Monat (Depotpräparat)	1
Fluphenazin	24 Stunden bzw. 1 Monat (Depotpräparat)	1
Haloperidol	48 Stunden bzw. 1 Monat (Depotpräparat)	1
Levomepromazin	72 Stunden	1
Olanzapin	7 – 10 Tage	1
Pericyazin	48 Stunden	1
Perphenazin	24 Stunden	1
Pimozid	72 Stunden	1
Pipotiazin	1 Monat (Depotpräparat)	1
Prochlorperazin	24 Stunden	1
Promazin	24 Stunden	1
Quetiapin	48 Stunden	1
Risperidon	5 Tage bzw. 1 Monat (Depotpräparat)	1
Sertindol	15 Tage	1
Sulpirid	48 Stunden	1
Thioridazin	24 Stunden	1
Trifluoperazin	48 Stunden	1
Zotepin	5 Tage	1
Zucloperthixol	48 Stunden bzw. 1 Monat (Depotpräparat)	1
<b>sedierende Antihistaminika</b>		
Promethazin	24 Stunden	1
<b>Opioide</b>		
z.B. Tramadol	24 Stunden	1
<b>Antidepressiva</b>		
Amitriptylin	48 Stunden	1
Amoxapin	48 Stunden	1
Clomipramin	24 Stunden	1
Dosulepin	24 Stunden	1
Doxepin	24 Stunden	1
Imipramin	24 Stunden	1
Lofepramin	48 Stunden	1
Maprotilin	48 Stunden	1
Mianserin	48 Stunden	1
Mirtazepin	8 Tage	1
Nortriptylin	24 Stunden	1
Raboxetin	3 Tage	1
Trazolon	48 Stunden	1
Trimipramin	48 Stunden	1
Venlafloxin	48 Stunden	1
<b>ZNS-Stimulantien</b>		
Amphetamine	48 Stunden	3
Atomoxetin	5 Tage	1
Coffein	24 Stunden	5
Kokain	24 Stunden	1
Methylphenidat	48 Stunden	5
Modafinil	72 Stunden	5
<b>andere</b>		
Ginsengpräparate	1 Woche	5
Tetrabenazin	24 Stunden	1
Tryptophan	12 Stunden	1



Formular, intern:

**abzusetzende Medikamente bei MIBG-Szintigraphie**  
analog EANM-Leitlinie

29.01.2014

Seite 3 von 3